



Kanalskårne filtre

- Kanalseparation før forstærkning.
- Særlig lille tab (3 – 4 dB)
- Høj selektivitet (> 25dB)
- Power Pass

Tekniske specifikationer

Varenummer	Antal programmerbare kanaler	Antal indgange	Antal udgange
M17F100	1	1	1
M17F2XX	2	1-2	1-2
M17F3XX	3	1-2	1-2
M17F4XX	4	1-2	1-2
M17F5XX	5	1-2	1-2
M17F6XX	6	1-2	1-2
M17F7XX	7	1-2	1-2
M17F8XX	8	1-2	1-2
M17F9XX	9	1-2	1-2

Hinke 2009 A/S
Tingbjergvej 2
DK-4632 Bjæverskov

Tel: (+45) 56 87 04 22
Fax: (+45) 56 87 04 13

E-mail: info@hinke.dk
Web: www.hinke.dk

Vat-No.: DK-32 29 55 76





Samlefiltre

- Samlefiltre med lav dæmpning
- Til montering på mast
- Installationsvenligt hus
- Specielle modeller kan fremstilles på bestilling

Tekniske specifikationer

To indgange - * Power Pass

Varenummer	Kanaler el. Bånd	Kanaler el. Bånd
M17C2005	VHF*	UHF*
M17C2011	UHF*	UHF*
M17C210	FM	Bypass VHF/UHF
M17C215	CH 1-27*	CH 30-68*
M17C231	CH 31*	Bypass VHF/UHF
M17C234	CH 34*	Bypass VHF/UHF
M17C242	CH 30-48+64-68*	CH 51-57*
M17C266	CH 66*	Bypass VHF/UHF
M17C274	CH 21-48*	CH 56-69*
M17C276	VHF	VHF+UHF*

Tre indgange - * Power Pass

Varenummer	Kanaler el. Bånd	Kanaler el. Bånd	Kanaler el. Bånd
M17C3050	BI+BII	BIII	VHF*
M17C3100	VHF	UHF*	UHF*
M17C322	VHF	CH 21-54*	CH 56-59*
M17C355	CH 30-38*	CH 42-48 + 64-68*	CH 51-57*
M17C360	CH 30-38	CH42-48+64+68	66

Hinke 2009 A/S
Tingbjergvej 2
DK-4632 Bjæverskov

Tel: (+45) 56 87 04 22
Fax: (+45) 56 87 04 13

E-mail: info@hinke.dk
Web: www.hinke.dk

Vat-No.: DK-32 29 55 76





Samlefiltre (fortsat)

Fire indgange - * Power Pass

Varenummer	Kanaler el. Bånd	Kanaler el. Bånd	Kanaler el. Bånd	Kanaler el. Bånd
M17C400	BI+BI	BIII	VHF*	UHF*
M17C401	BI+BI	BIII	CH 21-29*	CH 31-69*
M17C403	BI+BI	BIII	CH 21-28*	CH 30-69*
M17C405	BI+BI	BIII	CH 21-38*	CH 40-69*
M17C435	VHF	CH 21-29*	CH 31-36*	CH 38-69*
M17C437	VHF	CH 21-48*	CH 51-54*	CH 56-69*
M17C438	CH 21-29*	CH 34*	CH 42-48 + 64-68*	CH 51-57*

Hinke 2009 A/S
Tingbjergvej 2
DK-4632 Bjæverskov

Tel: (+45) 56 87 04 22
Fax: (+45) 56 87 04 13

E-mail: info@hinke.dk
Web: www.hinke.dk

Vat-No.: DK-32 29 55 76





Samlefilter: Terrestrisk / Satellit

- Til montering på mast
- Installationsvenligt hus
- f-connector tilslutning

Tekniske specifikationer

Varenummer	Frekvens Terr	Frekvens Sat	Tab Terr	Tab Sat	Isolationsdæmpning Terr	Isolationsdæmpning Sat
M17C501	5-862 MHz	950 - 2150 MHz	< 2 dB	< 2 dB	> 40 dB	> 30 dB
M17C502	5-862 MHz	950 - 2150 MHz	< 2 dB	< 2 dB	> 40 dB	> 30 dB

Hinke 2009 A/S
Tingbjergvej 2
DK-4632 Bjæverskov

Tel: (+45) 56 87 04 22
Fax: (+45) 56 87 04 13

E-mail: info@hinke.dk
Web: www.hinke.dk

Vat-No.: DK-32 29 55 76

